


gorenje



ora-ito



NOVÁ KLASIKA PRE KUCHYŇU ZAJTRAJŠKA Gorenje, jeden z európskych výrobcov domácich spotrebičov, kombinuje pokrokové technológie s exkluzívnym, distingvovaným dizajnom a vysokou kvalitou. So svojimi novátorskými, technicky dokonalými výrobkami, vkusnými a šetrnými k životnému prostrediu smeruje Gorenje k tomu aby sa stal producentom s najväčším podielom výrobkov v inovatívnom dizajne na svete. Aby sa vkusný dizajn spotrebičov stal dostupnejším širokému okruhu ľudí, nadviazalo Gorenje spoluprácu s mladým francúzskym dizajnérom Ora-Ľto. Výsledkom tejto spolupráce je nová, **Gorenje Ora-Ľto kolekcia** – nová klasika pre kuchyňu zajtrajška.



Kolekcia Gorenje Ora-Itto Silver

ORA- ĪTO: ENFANT TERRIBLE PRIEMYSELNĚHO DIZAJNU Za značkou Ora-Īto je kreatívny mladý francúzsky dizajnér, ktorý sa svojimi provokatívnymi myšlienkami dostal bleskovo k vrcholu dizajnového sveta. Na začiatku svojej kariéry predstavoval svoj dizajn a myšlienky na fiktívnych výrobkoch osignovaných známymi značkami na svojej internetovej stránke. Ľudia začali objednávať výrobky, ktoré neexistovali. Veľké spoločnosti, ako Louis Vuitton, Swatch, Apple a Levi's mohli seba-vedomého dizajnéra žalovať, ale tak ich zaujal jeho dizajn, že radšej využili jeho služby.

Ora-Īto charakterizuje jeho poznateľný jednoduchý štýl, spájajúci jednoduché so zložitým. Jeho koncepty sú futuristické a provokujúce.

Dnes navrhuje pre najväčšie svetové značky, ako Heineken, Adidas, Ogo, Artemide, B&B, Cappellini, L'Oréal, Toyota, LaCie, Danone, Christofle, Ballantine's, Sagem a mnohé ďalšie. Dostal mnoho ocenení, medzi ktorými sú 'Oscar za najlepšiu dizajn obalu', za hliníkovú plechovku pre pivo Heineken, cenu 'Janus award' za najlepšiu architektonický návrh budovy Toyota a 'Red Dot Design Award' za svetlá pre Artemide



GORENJE ORA- ĪTO COLLECTION: INŠPIRÁCIA | *Simplexity*. Jednoducho a komplexne. Všetko zbytočné je odstránené, zstanú len čisté línie. Obklopí nás prostý dizajn futuristickej kuchyne pre dnešok i zajtrajšok. Jednoduché vyhranené línie odzrkadľujú dizajn budúcnosti, víziu ktorá sa stala realitou.

Neobávame sa vytvoriť nové trendy. V produkte sa preplieta organické a futuristické. Tvar odhaľuje elegáciu, čisté línie a jednoduchosť. Zrodila sa nová módna kolekcia domácich spotrebičov. Sú v nej štýlové rúry, varné platne, odsávače, kombinované chladničky a dekoračné kryty na mikrovlnné rúry a umývačky riadu v čiernom a striebornom vyhotovení.

Nehovorí veľa, len podstatné. Nič viac.



KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU Jednoznačné
dizajnové detaily nevtieravo spájajú kombinované chladničky s rúrami, varnými platňami
a dekoračnými panelmi.







■ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU



BRUNNEN



■ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU





RÚRY Minimalistická a elegantná interakcia moderných a ušľachtilých materiálov;
čierna sklo a brúsená nerezová oceľ



START

gorenje



■ ■ VSTAVANÁ RÚRA



gorenje

30°




■ ■ VSTAVANÁ RÚRA



Gorenje


VARNÉ PLATNE | Moderný imponujúci dizajn.
Imponujúci odlišnosťou.



oratio




■ VSTAVANÁ VARNÁ PLATŇA





■ VSTAVANÁ INDUKČNÁ VARNÁ PLATŇA



ODSÁVAČE Minimalizmus. Mäké a čisté línie.
Ostro-jemný tvar zajtrajšej klasiky.





■ SAMOSTATNÝ ODSÁVAČ NA STENU





■ SAMOSTATNÝ ODSÁVAČ NA STENU



DEKORAČNÉ PANEĽY Farebný kontrast zdôrazňujúci novosť a eleganciu.
Dizajn budúcnosti.



ora-ito



■ DEKORAČNÝ PANEL NA UMÝVAČKU RIADU


oro-ito



■ DEKORAČNÝ PANEL NA MIKROVLNNÚ RÚRU



gararja



RKI-ORA-E*

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

*** A+ Energetická trieda

■ Funkcie/Obsluha

antibakteriálna ochrana – chladnička
Chladienie pomocou ventilátora
Automatické odmrazovanie chladiacej časti
Manuálne odmrazenia mraziacej časti
Rýchle chladienie
1 kompresor
Mechanicky nastaviteľná teplota
Prepínač na intenzívne chladienie

■ Vzhľad/Vizuálna prehliadka

2 zásuvky na zeleninu
1 polica na maslo a syr
Držiak na vajíčka (6), 1 miska na ľad
3 dverka
1 box pre rýchle mrazenie
2 zásuvky
1 miska na ľad

■ Úspora/Bezpečnosť

Pravé otváranie
Skrýty vyparník, ľahko čistiteľný

■ Objemy/Rozmery

Objem netto: 266 l
Objem chladnička/mrazička netto: 201/65 l
Spotreba el. energie, kWh/24h: 0.75 kWh
Mraziaca kapacita: 9 kg/24h
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu: 16 h
Rozmery (Š x V x H): 55,5 x 177,5 x 54,5 cm
Rozmery otvoru pre zabudovanie: 56-57 x 177,5-180 x 55 cm

* Tiež dostupná s čiernou rukoväťou (RKI-ORA-S).



RK-ORA-E*

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

*** A+ Energetická trieda

■ Funkcie/Obsluha

antibakteriálna ochrana – chladnička
Chladienie pomocou ventilátora
Automatické odmrazovanie chladiacej časti
Manuálne odmrazenia mraziacej časti
Rýchle chladienie
Nastaviteľné nohy
1 kompresor
Mechanicky nastaviteľná teplota
Prepínač na intenzívne chladienie

■ Vzhľad/Vizuálna prehliadka

2 zásuvky na zeleninu
1 polica na maslo a syr
Držiak na fľaše
Držiak na vajíčka (6), 1 miska na ľad
3 dverka
1 box pre rýchle mrazenie
2 zásuvky
1 miska na ľad

■ Úspora/Bezpečnosť

Pravé otváranie
Skrýty vyparník, ľahko čistiteľný

■ Objemy/Rozmery

Objem netto: 268 l
Objem chladnička/mrazička netto: 203/65 l
Spotreba el. energie, kWh/24h: 0.75 kWh
Mraziaca kapacita: 9 kg/24h
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu: 15 h
Rozmery (Š x V x H): 54 x 179,1 x 63,5 cm

* Tiež dostupná s čiernou rukoväťou (RK-ORA-S).

B1-ORA-E*

Vstavaná rúra

■ Pečenie

Multifunkčná rúra : 53 L



Konvenčné spodné a vrchné
 Infračervené (gril)
 Infračervené (gril) s ventilátorom
 Okrúhle vyh. teleso s ventilátorom a
 spodné
 Okrúhle vyh. teleso s ventilátorom
 Rozmrazovanie
 Spodné vyh. teleso s ventilátorom
 Program Aqua Clean
 Vrchné vyh. teleso

Osvetlenie rúry

3 teleskopické lišty na pekáč
 Ľahko udržateľný Eco Smalt
 Vyberateľné predné sklo
 Vertikálna ventilácia

■ Výbava

Digitálne programovateľné hodiny s
 termosondou
 Rošt
 Hlboký plech
 Plytký plech
 Držiak na prenášanie plechov
 Filter mastnoty
 Pripojovací kábel

■ Bezpečnostné systémy

Trojvrstvové sklo dveriek
 DCS - Dynamický ventilačný systém

■ Technické parametre

Spotreba:
 · 0.79 kWh (ventilator)
 · 0.87 kWh (konvenčné)
 Nominálny el. príkon: 3.4 kW
 Rozmery (Š x V x H): 59,7 x 59,5 x 56,8 cm
 Rozmery otvoru pre zabudovanie:
 56 x 59 x 55 cm

* Tiež dostupná s čiernou rukoväťou (B1-ORA-S).

39

B2-ORA-E*

Vstavaná rúra

■ Pečenie

Multifunkčná rúra : 53 L



Konvenčné spodné a vrchné
 Infračervené
 Infračervené s ventilátorom
 Okrúhle vyh. teleso s ventilátorom a
 spodné
 Okrúhle vyh. teleso s ventilátorom
 Rozmrazovanie
 Spodné vyh. teleso s ventilátorom
 Program Aqua Clean

Osvetlenie rúry

5 vodiacich pozícií na plech
 Ľahko udržateľný Eco Smalt
 Vyberateľné predné sklo
 Vertikálna ventilácia

■ Výbava

Rošt
 Hlboký plech
 Plytký plech
 Držiak na prenášanie plechov
 Filter mastnoty
 Pripojovací kábel





■ Bezpečnostné systémy



Dvierka s dvojitým sklom
 DCS - Dynamický ventilačný systém

■ Technické parametre

Spotreba:
 · 0.79 kWh (ventilator)
 · 0.87 kWh (konvenčné)
 Nominálny el. príkon: 3.4 kW
 Rozmery (Š x V x H): 59,7 x 59,5 x 56,8 cm
 Rozmery otvoru pre zabudovanie:
 56 x 59 x 55 cm

* Tiež dostupná s čiernou rukoväťou (B2-ORA-S).





ECT 600-ORA-E

Vstavaná sklokeramická varná platňa

■ ■ Varná platňa

Senzorové ovládanie

■ ■ Varné zóny

Ľavá predná: Ø 210 mm, 2,3 kW, Hi-Light

Pravá predná: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light

Ľavá zadná: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light

Pravá zadná: Ø 180 mm, 1,8 kW, Hi-Light

■ ■ Vzhľad



4-dielny indikátor zbytkového tepla
Skosená predná hrana, bočné hrany
nerezové

■ ■ Technické parametre

Nominálny el. príkon: 6.5 kW

Rozmery (Š x V x H): 60 × 6 × 51 cm

Rozmery otvoru pre zabudovanie:
56 × 5,5 × 49 cm



ECT 680-ORA-E

Vstavaná sklokeramická varná platňa

■ ■ Varná platňa

Senzorové ovládanie

■ ■ Varné zóny

Ľavá predná: Ø 210/175/120 mm, 2,3 kW,
Hi-Light

Pravá predná: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light

Ľavá zadná: Ø 145 mm, 1,2 kW, Hi-Light

Pravá zadná: Ø 265X170 mm, 2,4 kW,
Hi-Light

■ ■ Vzhľad



4-dielny indikátor zbytkového tepla
Skosená predná hrana, bočné hrany
nerezové
Senzorové ovládanie, elektronické
programovateľné hodiny

■ ■ Technické parametre

Nominálny el. príkon: 7.1 kW

Rozmery (Š x V x H): 60 × 6,2 × 51 cm

Rozmery otvoru pre zabudovanie:
56 × 5,5 × 49 cm



EIT 695-ORA-E

Indukčná vstavaná varná platňa

■ ■ Varná platňa

Senzorové ovládanie

■ ■ Varné zóny

Ľavá predná: Ø 145 mm, 1,4 kW

Pravá predná: Ø 180 mm, 1,8 kW

Ľavá zadná: Ø 210 mm, 2,3 kW,

Pravá zadná: Ø 180 mm, 1,8 kW

■ ■ Vzhľad


4-dielny indikátor zbytkového tepla
Skosená predná hrana, bočné hrany
nerezové
Senzorové ovládanie, ele.
programovateľné hodiny

■ ■ Technické parametre

Nominálny el. príkon: 7.4 kW

Rozmery (Š x V x H): 60 × 6 × 51 cm

Rozmery otvoru pre zabudovanie:
56 × 6 × 49 cm



DKG 552-ORA-S


Samostatný, komínový

■ ■ Príslušenstvo

Odsávanie do komína, alebo recirkulácia
Filter proti mastnote, hliníkový, umývateľný
3 stupne odsávania
1 motor

■ ■ Technické parametre

Osvetlenie: 2 x 20 W, halogén
Priemer vývodu: 15 cm
Max. prietok vzduchu pri odsávaní do komína: 750 m³/h
Max. prietok vzduchu pri recirkulácii: 420 m³/h
Hlučnosť: 59 dB(A)
Šírka: 55,2 cm



DFG 602-ORA-S

Zabudovateľný


■ ■ Príslušenstvo

Odsávanie do komína, alebo recirkulácia
Filter proti mastnote, hliníkový, umývateľný
4 stupne odsávania
2 motory

■ ■ Technické parametre

Osvetlenie: 2 x 40 W
Priemer vývodu: 12 cm
Max. prietok vzduchu pri odsávaní do komína: 470 m³/h
Max. prietok vzduchu pri recirkulácii: 279 m³/h
Hlučnosť: 61 dB(A)
Šírka: 59,8 cm

■ 41



DKG 902-ORA-E


Samostatný, komínový

■ ■ Príslušenstvo

Odsávanie do komína, alebo recirkulácia
Filter proti mastnote, hliníkový, umývateľný
3 stupne odsávania
1 motor

■ ■ Technické parametre

Osvetlenie: 2 x 20 W, halogén
Max. prietok vzduchu pri odsávaní do komína: 470 m³/h
Max. prietok vzduchu pri recirkulácii: 350 m³/h
Hlučnosť: 62 dB(A)
Šírka: 90 cm




DPP-ORA-E*

Dekoračný kryt na umývačku riadu

Rozmery (š/v/h): 59,6/71,7/5,5cm

Dekoračný kryt je určený pre plne vstavanú 60 cm umývačku.

* Tiež dostupný s čiernou rukoväťou (DPP-ORA-S).



DPM-ORA-E*

Dekoračný panel pre mikrovlnnú rúru

Rozmery (š/v/h): 59,6/46,3/5,8

Dekoračný kryt je určený pre štandardnú veľkosť mikrovlniek.

* Tiež dostupný s čiernou rukoväťou (DPM-ORA-S).



Kolekcia Gorenje Ora-İto Black

gorenje

Gorenje Slovakia s.r.o. ■ Polianky 5A ■ 841 01 Bratislava ■ Tel.: 02/69203939, 69203999 ■ Fax.: 02/69203993
E-mail: obchod@gorenje.sk ■ www.gorenje.sk ■ www.gorenje-oraito.com

ora-ito